

Pryd i gael eich brechiadau



Beichiogrwydd

Babanod a Blynyddoedd Cynnar (0 - 5)

Plentyndod a Llencyndod (5 - 14)

Oedran gweithio ac oedolion (16 - 64)

Pobl Hŷn (65+)

Tua 20 wythnos o feichiogrwydd
Brechlyn ypas (pertosis)

O 28 wythnos yn feichiog
brechlyn RSV

Yn ystod Tymor y Ffliw
Brechlyn ffliw yn ystod beichiogrwydd

8 wythnos
Brechlyn 6-mewn-1
Brechlyn rotafeirws
Brechlyn MenB

12 wythnos
Brechlyn 6-mewn-1 (2il ddos)
Brechlyn niwmococol,
Brechlyn rotafeirws (2il ddos)

16 wythnos
Brechlyn 6-mewn-1 (3ydd dos) a Brechlyn MenB (2il ddos)

1 flwyddyn
Brechlyn Hib/MenC (dos 1af)
Brechlyn MMR (dos 1af)
Brechlyn niwmococol (2il ddos)
Brechlyn MenB (3ydd dos)

2 - 5 mlynedd
Brechlyn ffliw plant

3 blynedd a 4 mis
Brechlyn MMR (2 ddos)
Brechlyn atgyfnerthu cyn-ysgol 4-mewn-1

5 - 15 mlynedd
Brechlyn ffliw plant
12 - 13 oed
brechlyn HPV

14 mlynedd
Brechlyn Td/IPV (atgyfnerthu 3-mewn-1 yn eu harddegau)
Brechlyn MenACWY

Babanod a phlant ag risg uchel

Twbercwlosis BCG
Plant a aned mewn ardaloedd lle mae niferoedd TB yn uchel neu sydd â hanes teuluol o TB.
Brechlyn Hep B
Babanod sy'n cael eu geni i famau sydd â Hepatitis B
Brechlyn Ffliw
Plant 6 mis - 17 oed â chyflyrau iechyd hirdymor

Os ydych yn dechrau coleg neu brifysgol, dylech sicrhau eich bod wedi cael:

Brechlyn MenACWY
yn amddiffyn rhag lliid yr ymennydd. Gallwch barhau i ofyn i'ch meddyg teulu am y brechlyn hwn tan eich pen-blwydd yn 25 oed

2 ddos o'r brechlyn MMR
Os nad ydych wedi cael 2 ddos o MMR o'r blaen, gallwch barhau i ofyn i'ch meddyg teulu am y brechlyn

brechlyn HPV
sy'n helpu i amddiffyn rhag dafadennau gwenerol a chanserau, fel canser ceg y groth

Brechlyn ffliw
Argymhellir os oes gennych rai cyflyrau iechyd hirdymor

65+ oed
Brechlyn ffliw (a roddir bob blwyddyn ar ôl troi'n 65)
Brechlyn niwmococol
Brechlyn atgyfnerthu Covid yr Hydref

Brechlyn yr eryr (os gwnaethoch droi 65 ar neu ar ôl 1 Medi 2023)

70 - 79 oed
Brechlyn yr eryr

75 - 79 oed
brechlyn RSV

