

Gwybodaeth i Gleifion

COLERI GWDDF

Yr Adran Orthopaedig

Cyflwyniad

Mae'r daflen hon wedi'i bwriadu i gleifion a'u gofalwyr, gan gynnig gwybodaeth gyffredinol am goler gwddf. Nid yw'n ceisio ateb pob un o'ch pryderon. Fe'ch cynghorir i ofyn i'r Meddyg Ymgynghorol ynghylch unrhyw gwestiynau ychwanegol sydd gennych am eich triniaeth.

Ni ddylid byth dynnu coler gwddf heb gyngor meddygol uniongyrchol. Ni ddylai gael ei thynnu na'i addasu gennych chi na'ch gofalwr.

Ynglŷn â'r Coler Gwddf

Mae gan y coler gynheiliaid sydd â'u siâp unigryw ei hunain yn y blaen a'r cefn i sicrhau'r cysur mwyaf posib ac atal y gwddf rhag symud. Caiff eich coler ei ffitio gan weithiwr meddygol proffesiynol, gan sicrhau bod y maint a'r addasiadau yn rhoi'r cynhaliad a'r cysur mwyaf posibl i chi.



Coler Miami J



Coler Aspen

Mae diben gwisgo coler gwddf yn cynnwys:

- Sefydlogi Toriadau yn Esgyrn y Gwddf.
- Atal symudiadau asgwrn cefn y gwddf.

- Darparu cysur a chynhaliad.
- Atal symudiadau / rhoi cynhaliad ar ôl llawdriniaeth

Mae'r padin yn garedig i'r croen a gall y tîm meddygol ei dynnu'n rhwydd er mwyn ei lanhau. Cewch set ychwanegol o badin. Gellir golchi padiau gyda sebon ysgafn a dŵr. **PEIDWICH** â ddefnyddio cannydd, cemegion caled na golchi mewn peiriant. Rinsiwch y padiau'n drylwyr mewn dŵr glân. Rhwch y padiau ar dywel glân, sych a phatiwch yn ysgafn i waredu'r lleithder. Gadewch nhw ar fwrdd sych a glân a chaniatáu iddynt sychu yn yr aer.

PEIDIWCH â'u rhoi yn y peiriant sychu dillad.

PEIDIWCH â chael cawod wrth wisgo'r coler.

PEIDIWCH â gyrru wrth wisgo'r coler.

Efallai y gwelwch y gall bwyta ac yfed fod yn anodd i ddechrau oherwydd y cynhaliad i'r ên sydd gan y coler. Byddwch yn cael anhawster edrych i lawr ar blât o fwyd neu ogwyddo cwpan/gwydr i'w yfed. Ceisiwch gael y plât lle gallwch ei weld ac osgoi unrhyw ollyngiadau drwy ddefnyddio gwellt i yfed.

Ceisiwch gyngor os:

- Byddwch yn teimlo bod y coler yn dynnach na'r arfer neu'n rhy llac.
- Gallwch blygu'ch gwddf ymlaen yn y coler.
- Bydd yn rhwbio'ch croen gan achosi cochni a phoen.

Ceisiwch gyngor meddygol brys yn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys os:

Bydd unrhyw newidiadau sydyn yn eich cyflwr niwrolegol e.e., pinnau bach, diffyg teimlad neu gollir gallu i synhwyro/symud unrhyw aelod, colli teimlad yn y coluddion neu wrth basio wrin.

Cewch apwyntiad wythnosol yn ysbyty Brenhinol Gwent ar gyfer newid padiau/eillio/golchi cyn i chi gael eich rhyddhau o'r ysbyty. Sicrhewch eich bod yn dod â'ch padiau sbâr gyda chi.

Rhifau ffôn cyswilt defnyddiol:

Clinig Toresgyrn Ysbyty Brenhinol Gwent
(ar gael 9am - 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener - 01633 234402)

Ward A/0 Ysbyty Athrofaol y Grange
(5pm - 9am a phenwythnosau - 01633 493933).

**Gellir cael y Wybodaeth hon mewn print bras, fersiwn sain ac mewn
ieithoedd eraill, os oes angen.**

**“Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg /
This document is available in English”.**