



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Bwrdd Iechyd Prifysgol
Aneurin Bevan
University Health Board

Uned Cymorth Anadlu Anfewnwthiol (NIV) A30

Canllaw i Osod yr Offer



CYNNWYS

Tudalen 2	Canllaw i Osod A30
Tudalen 3/4	Dechrau'r driniaeth
Tudalen 5	Dod â'r driniaeth i ben
Tudalen 6	Gwybodaeth ychwanegol
Tudalen 7	Ychwanegu therapi ocsigen
Tudalen 8	Cod QR

Mae'r canllaw hwn ar gyfer gosod a defnyddio'ch gwyntyllwr A30 yn ddyddiol.

Gosod yr A30

1. Dewiswch fan **diogel** wrth ymyl y gwely a rhowch yr uned yno - e.e. bwrdd ochr gwely **heb betheuach arno**.
2. Cysylltwch blwg DC yr uned ynni â chefn y peiriant a gadewch y plwg yn ei le. (Gweler y llun isod)
3. Plygiwch i mewn i'r brif allfa bŵer. ***DS Os yw'n ddiogel gwneud, gadewch yr uned wedi ei phlygio i mewn ac yn y modd 'Gorffwys' ar bob adeg.***
4. Cysylltwch y tiwb ag allfa'r peiriant (gweler y llun)
5. Cysylltwch eich masg â phen arall y tiwb (gweler y llun). *DS Mae'r masg a ddangosir at ddibenion darlunio yn unig ac efallai y bydd eich masg chi'n edrych yn wahanol.*




Mae'ch peiriant nawr yn barod i'w ddefnyddio.

Dechrau'r driniaeth



1. Sicrhewch fod y pŵer ymlaen a gwasgwch
2. Bydd yr uned yn dangos y dyddiad a'r amser presennol ar y sgrîn cartref fel y dangosir isod.



3. Gwisgwch eich masg, gan sicrhau bod sêl dda rhwng y masg a'ch wyneb. *(Neu gallwch wisgo'r masg wedi i chi ddechrau'r driniaeth os yw'n well gennych)*



**Efallai y bydd eich masg yn wahanol i'r un yn y llun.*


4. Gwasgwch y botwm o dan y gair **THERAPY** a bydd y peiriant yn dechrau darparu aer ar y pwysedd sydd wedi ei osod. *(Bydd eich Darparwr Gofal Iechyd wedi gosod y pwysedd).*



Dod â'r driniaeth i ben



1. I ddod â'ch triniaeth i ben ar unrhyw adeg, gwasgwch .
2. Bydd hyn yn peri i sgrîn ymddangos sy'n eich galluogi i roi'r uned yn y modd 'Gorffwys' drwy wasgu'r botwm o dan y botwm **OK** fel y dangosir isod.



Gwybodaeth Ychwanegol

Amser 'Ramp'?

O'i rhoi ar waith bydd y swyddogaeth 'ramp' yn cynyddu'r pwysedd dros gyfnod o rhwng pump ac ugain munud. Mae hyn yn gwneud y driniaeth yn haws ei goddef ar y dechrau a'i gwneud yn haws i chi gysgu. Bydd yr amser 'ramp' yn cael ei osod gan eich clinigydd yn ôl yr angen.

I roi'r 'Ramp' ar waith, gwasgwch y botwm o dan y gair **Ramp** pan fo'r A30/A40 ar waith. Bydd triongl yn ymddangos ar waelod ochr dde'r ffenestr i gadarnhau bod y ramp ar waith.




Ychwanegu Therapi Ocsigen



Pan fo angen ocsigen byddwch yn gweld porthol arall rhwng y peiriant a'r tiwbiau.



I ychwanegu ocsigen, tynnwch y cap, fel yn y llun.



Tiwb ocsigen wedi ei ychwanegu at y porthol.

Cynhyrchwyd y daflen gan: Lyndsey Ward,
Uwch Ymarferydd Nyrsio Resbiradol
Sam Jones, Nyrs Resbiradol Arbenigol, Uned
Cymorth Anadlu Anfewnwthiol

**"Mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg /
This document is available in English".**